

PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA DA UNIFACVEST

Estes protocolos normatizam o exposto no inciso III do Art. 6º da Resolução 004/2020, de 20 de julho de 2020 e seguem os Protocolos de Biossegurança referenciais para as Instituições vinculadas ao Sistema Nacional de Educação previsto na Lei Nº 9394/1996.

1) MEDIDAS COLETIVAS

- a) Organizar as equipes para trabalhar de forma escalonada, com medida de distanciamento social;
- b) Manter, sempre que possível, portas e janelas abertas para ventilação do ambiente;
- c) Garantir adequada comunicação visual de proteção e prevenção de risco à COVID-19;
- d) Organizar a rotina de limpeza do ambiente de trabalho e dos equipamentos de uso individual;
- e) Considerar o trabalho remoto aos servidores e colaboradores do grupo de risco; Priorizar o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a realização de reuniões e eventos à distância. Se necessário o encontro presencial, optar por ambientes bem ventilados.

2) MEDIDAS INDIVIDUAIS

- a) Utilizar máscaras, conforme orientação da autoridade sanitária, de forma a cobrir a boca e o nariz;
- b) Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção, em casos de tosse e espirros;
- c) Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70%;
- d) Evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços;
- e) Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5m (um metro e meio) entre você e outra pessoa;
- f) Manter o cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais, como brincos, anéis e relógios;
- g) Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, materiais de escritórios, livros e afins.

3) PROCEDIMENTOS PADRONIZADOS PARA ACESSO ÀS ÁRES INTERNAS

- a) Aferição da temperatura na entrada principal de todos os campi, clínicas e fazendas da Unifacvest;
- b) Disponibilização álcool 70% e álcool em gel 70% para cada unidade;
- c) A limpeza periódica em locais utilizados com maior fluxo de pessoas;
- d) A limpeza intensiva de banheiros e salas de aula;
- e) No uso de bebedouros, deverá se evitar contato direto com a superfície, devendo ser utilizado papel toalha com possibilidade de descarte em coletor de resíduos com acionamento sem contato manual e posteriormente, realizar a higienização das mãos; Na impossibilidade do cumprimento de tais orientações, recomenda-se a interdição dos bebedouros.



4) PROCEDIMENTOS PADRONIZADOS PARA ÁREAS COMUNS

- a) Utilizar máscaras;
- b) Disponibilizar frascos com álcool em gel 70%;
- c) Garantir o distanciamento social, respeitando a distância mínima de 1,5m (um metro e meio);
- d) Manter os ambientes ventilados (janelas e portas abertas);
- e) Manter a limpeza de móveis, superfícies e utensílios;
- f) Escalonar o acesso às áreas comuns.

5) SALAS DE AULA E AUDITÓRIOS

- a) Utilizar máscaras;
- b) Disponibilizar frascos com álcool em gel 70%;
- c) Garantir o distanciamento social, respeitando a distância mínima de 1,5m (um metro e meio) entre mesas e cadeiras;
- d) Manter os ambientes ventilados (janelas e portas abertas);
- e) Manter a limpeza das salas e auditórios a cada troca de turma.

6) LABORATÓRIOS

- a) Utilizar, obrigatoriamente, máscara e touca descartável, cobrindo todo cabelo e orelha, sem uso de adornos;
- b) Utilizar obrigatoriamente, os EPIs (jaleco, máscara, touca e protetor facial de acrílico e jaleco descartável) específicos para o desempenho da função;
- c) Não manusear celulares e bolsas dentro dos laboratórios;
- d) Manter os ambientes ventilados (janelas abertas);
- e) Manter o distanciamento social, respeitando a distância mínima de 1,5m (um metro e meio);
- f) Disponibilizar frascos com álcool em gel 70%;
- g) Manter a limpeza e desinfecção do ambiente periodicamente.

7) CENÁRIOS DE PRÁTICA E ESTRATÉGIAS DIGITAIS (TECH, Saúde, engenharias, arquitetura etc)

- a) Assegurar condições adequadas de supervisão ou monitoria;
- b) Utilizar obrigatoriamente, os EPIs (jaleco, máscara, touca e protetor facial de acrílico e jaleco descartável) específicos para o desempenho da função;
- c) Manter-se em ambientes ventilados;
- d) Manter o distanciamento de 1,5m (um metro e meio);
- e) Disponibilizar frascos individuais com álcool em gel 70%;
- f) Evitar o compartilhamento de equipamentos e ferramentas;



- g) Manter a limpeza e desinfecção de equipamentos e maquinários coletivos após a utilização por usuário.
- h) Disponibilizar bibliotecas e os laboratórios de informática, respeitando o distanciamento e com rigorosa higienização do ambiente, para utilização dos estudantes que não possuam acesso à internet ou computadores;
- i) Utilizar controle de acesso aos laboratórios, possibilitando cadastro de solicitação dos estudantes;
- j) Disponibilizar aulas e materiais de apoio nos ambientes virtuais de ensino da Instituição;
- k) Disponibilizar outros meios para o acesso aos conteúdos educacionais e bibliotecas.

8) GESTÃO DE PESSOAS

- a) Recomenda-se atuação integrada com serviço de segurança e de medicina do trabalho;

9) COMUNICAÇÃO

- a) Possibilitar que a comunidade acadêmica tenha acesso à informação no site e redes sociais sobre os protocolos;
- b) Divulgar as orientações sobre o uso correto de máscaras e medidas de prevenção ao contágio.

10) ORIENTAÇÕES FINAIS

Orienta-se que ao sentir sintomas gripais, o indivíduo deva se ausentar das atividades laborais ou da aula (para alunos), procure ajuda médica no Centro de Triagem e mantenha o distanciamento social, é permitido o seu retorno às atividades ao final de seu atestado médico que deve ser entregue à Instituição.

Lages, 21 de julho de 2020

Equipe Multidisciplinar



PREVENÇÃO

Lavar as mãos constantemente é uma das principais formas de prevenção.



1.

Lavar as mãos até a metade do pulso, esfregando também as partes internas das unhas



2.

Usar álcool 70 para limpar as mãos antes de encostar em áreas como olhos, nariz e boca



3.

Tossir ou espirrar levando o rosto à parte interna do cotovelo



4.

Evitar multidões



5.

Usar máscara se for em ambientes muito cheios ou fechados




6.

Em caso de febre ou dificuldade respiratória, busque ajuda médica rapidamente.



7.

Evitar tocar nariz, olhos e boca antes de limpar as mãos



8.

Manter a distância de um metro de pessoas espirrando ou tossindo



9.

Limpar com álcool objetos tocados frequentemente



10.

Evitar cumprimentar com beijos no rosto, apertando as mãos ou abraçando



11.

Evitar sair de casa, caso apresente algum sintoma da virose



12.

Utilizar lenço descartável quando estiver com nariz escorrendo